

Avila Bosch Tratamiento del Agua

Mayo 2016

Oferta hasta el 31 de Agosto de 2016



PVP 770,00 € + IVA

RoboSoft 120

Salud, ahorro y máxima eficiencia

- **Programación sencilla.**
- **Batería de seguridad.** Mantiene el funcionamiento del reloj en caso de corte del suministro eléctrico.
- **By-pass automático durante la regeneración.** Garantiza el uso continuado del agua.
- **Transformador de 24 voltios.** Mayor seguridad y menor consumo de energía.
- **Eco-Life Resin™.**
- **Contador de turbina de alta sensibilidad.** Detecta bajos caudales, control de mayor precisión.
- **Regeneración a contracorriente.** Máxima eficacia con el menor consumo posible de regenerantes (agua y sal).
- **Lecho de resina estratificada patentado.** Mejora el rendimiento sin reducir el caudal.

myro 7 PVP 600,00 € + IVA

- **Flujo directo. Sin tanque acumulador** *Prevención de la contaminación secundaria, el sistema de flujo directo previene la posible contaminación en el depósito tradicional*
- **Purificador Osmosis Inversa bajo fregadera** *Disfrute del agua tratada en su vida*
- **Más higiénico** *Sistema de autolavado automático incorporado*
- **Indicador electrónico de cambio de filtros** *El display led le recuerda cuando debe cambiar los filtros*
- **Gran caudal de agua, hasta 85 l/hora**
- **Sistema de detección de fugas** *Protección automática mediante sensor, incluso para pequeñas cantidades de agua dentro del aparato*

myro 7





PVP 460,00 € + IVA

SIGMA-100/HEV

- Válvula mod. TMF79B, flujo descendente
- Funcionamiento automático
- Tipo de control: Volumétrico.
- Materiales de construcción robustos
- Equipo compacto. Espacio reducido.
- Alta fiabilidad y garantía
- Programación simple
- Fácil mantenimiento
- Conexión 1"
- Presión de trabajo: 2 - 8 bar
- Temperatura: 2 - 38 °C
- Alimentación eléctrica: 220V - 12V (transformador incluido)

Matrix

PVP 485,00 € + IVA

- **Equipo descalcificador compacto**, ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5 personas.
- **Válvula modelo 360. Alto rendimiento**, caudal nominal 1,8 m³/h. Caudal punta 2,4 m³/h. Ø Conexión 1".
- **Programador electrónico de fácil manejo**. Ajuste simple de la hora, dureza y eficacia consumo sal.
- **Control volumétrico y estadístico**, se anticipa al consumo diario y garantiza la máxima eficiencia y fiabilidad.
- **Dos programas de regeneración:**
 - Modo Económico
 - Modo Alta Capacidad
- **Fácil instalación.**
- **Se suministra completo con válvula by-pass y válvula de flotador de seguridad en el depósito de sal.**
- **Certificado WQA, NSF/ANSI n° 44 y conformidad RoHS.**
- **Equipo fabricado por Pentair Water en EEUU.**





PVP 500,00 € + IVA

COMPACT-700/30

- **Eficiencia y ahorro.**
Tecnología avanzada con componentes de alta calidad que garantizan resultados fiables y duraderos.
- **Equipo descalcificador compacto.**
Ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5 personas.
- **Programador Serie Logix.**
Electrónico, permite automatizar el ciclo de regeneración con fáciles ajustes.
- **Control volumétrico.**
Anticipa la regeneración de manera automática en función del consumo diario mediante un contador integrado en la válvula, para economizar agua y sal regenerante.
- **Control cronométrico.**
Programación de la frecuencia de regeneración por tiempo.
- **Fácil instalación y mantenimiento**

BONO DESCUENTO ESPECIAL

En compra conjunta de Descalcificador y Osmosis

Descalcificador
Osmosis

+

25 €

DESCUENTO DIRECTO

Descalcificador ROBOSOFT
Osmosis MYRO-7 ó CIRCLE

+

50 €

DESCUENTO DIRECTO

Osmosis mod CIRCLE, disponible próximamente

Serie *genius*



PVP 130,00 € + IVA

Genius 4

PVP 180,00 € + IVA

Genius 4 Pump

- Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas.
- Filtración.
- Decoloración GAC.
- Decoloración GTO
- Membrana O. I.
- Carbón activo in-line
- Grifo dispensador
- Tanque acumulador

Genius PRO 50

PVP 99,00 € + IVA

- Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas. Filtración. decoloración UDF, decoloración CTO, membrana O.I. y GAC in-line.
- Incorpora manómetro.
- Sin electricidad.
- Diseñados para su instalación debajo de la fregadera. Incluye grifo dispensador de caño largo cromado.
- Acumulador de membrana. Capacidad 7 lts a 3,5 kg/cm2.
- Completamente ensamblados. Incluyen tubos y accesorios de instalación.



PVP 185,00 € + IVA

Genius P-09 C

- Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas. Elimina sedimentos, malos sabores y sales disueltas (hasta 95%). Agua libre de contaminantes, residuos de pesticidas, abonos y metales pesados, entre otros.
- Filtros encapsulados. Fácil mantenimiento. Máxima higiene en el cambio de filtros.
- Depósito presurizado. Con capacidad para 8 litros.
- Ensamblaje del cabezal. Diseño eficiente que reduce el riesgo de fugas.
- Opción con y sin bomba.

Genius Compact

PVP 175,00 € + IVA

Genius Compact Pump

PVP 242,00 € + IVA

- Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas.
- Filtración. Elimina sedimentos y partículas en suspensión.
- Decoloración GAC y CTO. Filtrado y eliminación del cloro.
- Membrana de Ósmosis Inversa. Retiene sales, metales pesados, virus y bacterias.
- Carbón activo in-line. Tratamiento del agua antes de su consumo.
- Tanque acumulador de 8 litros.
- Opción con y sin bomba



Avila Bosch

Mayo 2016

Pº Febrer Soriano, 4 - 12580 Benicarló - 964 472 234 - Fax. 964 462 257
Ctra. Nal. 340 Km. 1042,2 - 12580 Benicarló - Tfno. 964 462 634 - Fax 964 462 635
12580 Benicarló (Castellón) www.avilabosch.com - info@avilabosch.com